



# Laudis® + Aspect® Pro

<b>Laudis®</b> Tembotrion 44 g/l Isoxadifen-ethyl 22 g/l  Formulierung: Öldispersion (OD)	<b>Aspect® Pro</b> Flufenacet 200 g/l Terbuthylazin 333 g/l  Formulierung: Suspensionskonzentrat (SC)
---	---

Vor Gebrauch unbedingt die Angaben auf den jeweiligen Einzelpackungen beachten.

**Breit wirksame terbuthylazin-hältige Herbizidkombination zur Bekämpfung von Ungräsern und Unkräutern im Mais mit Blatt- und Bodenwirkung**

Vorsicht Pflanzenschutzmittel!

Dieses Pflanzenschutzmittel ist gegen Sachkundenachweis erhältlich.

Artikel-nummer	Produkt	Gebinde-größe	Geb. je Verkaufs-einheit	Geb. je Palette	Pfl.Reg.Nr. Österreich
79439067	<b>Laudis + Aspect Pro</b>	10 l	1	80	
	Laudis	5 l			2912
	Aspect Pro	5 l			2947
80952880	<b>Laudis + Aspect Pro</b>	20 l	1	40	
	Laudis	2 x 5 l			2912
	Aspect Pro	2 x 5 l			2947

Die genau registrierten Indikationen, Anwendungsbedingungen und Auflagen, Wirkungsweise und Wirkungsspektrum, sowie die Erste Hilfe Maßnahmen und Kennzeichnung finden Sie bei den Einzelprodukten Laudis und Aspect Pro.

## Wirkungsweise und -spektrum































Laudis + Aspect Pro ist eine Kombipackung aus den Produkten Laudis und Aspect Pro.

Laudis verfügt über eine sehr starke Blattwirkung gegen zum Spritzzeitpunkt aufgelaufene Hirsen und Unkräuter. Die Blattwirkung von Laudis wird durch die Blattwirkung von Aspect Pro in synergistischer Wirkung unterstützt. Darüber hinaus verfügt Aspect Pro über eine starke Bodenwirkung gegen Ungräser wie Hirsen, Einjährige Risppe u.a. und gegen viele zweikeimblättrige Unkräuter. Damit wird eine starke Blattwirkung gegen aufgelaufene Unkräuter und eine starke Bodenwirkung gegen noch nicht gekeimte Unkräuter erreicht. Beide Produkte ergänzen sich ideal im Wirkungsspektrum. Aufgrund des unterschiedlichen Wirkungsmechanismus der enthaltenen Wirkstoffe wird möglichen Resistenzenentwicklungen vorgebeugt.

Die ersten Symptome auf aufgelaufene Schadpflanzen zeigen sich durch Bleich- und Entfärbungseffekte und sind bereits 3-5 Tage nach der Anwendung sichtbar. Innerhalb von ca. 2 Wochen sterben die Unkräuter ab.

Die Verträglichkeit von Laudis + Aspect Pro ist sehr gut. Durch den enthaltenen Safener kann auch die Verträglichkeit von Mischungspartnern (z. B. Dicamba-hältige Herbizide) verbessert werden.

Laudis + Aspect Pro ist eine Stunde nach der Anwendung regenfest.

Anwendungszeit:	Mais bis 6 Blätter
Produkt/Tankmischung	Laudis + Aspect Pro
Aufwandmenge/ha	1,5 l Laudis + 1,5 l Aspect Pro
Gewässerabstand	10/5/3/1 m
Ackerdistel	 1
Acker- und Zaunwinde	
Amarant	
Ambrosie	
Ampfer	 3
Ehrenpreis	
Franzosenkraut	
Hohlzahn	
Huflattich	
Kamille	 2
Klettenlabkraut	
Vogelknöterich	
Windknöterich	
Ampferknöterich	
Flohnöterich	
Melde/Gänsefuß	
Ackerminze	
Nachtschatten	
Raps/Senf/Hederich	
Schönmalve	
Sonnenblume	
Vogelmiere	
Zweizahn	
Borstenhirse	
Fingerhirse	
Hühnerhirse	
Wilde Kulturhirse	
Johnsongras	
Flughäfer	 4
Quecke	

Wirkung:

 sehr gut

 gut

 schwach

Anwendungshinweise:

<sup>1</sup> bis 10 cm Wuchshöhe

<sup>2</sup> bis 6 Blätter

<sup>3</sup> aus Samen aufgelaufen

<sup>4</sup> bis 4 Blätter

## Anwendungshinweise/Praxisempfehlung

Laudis + Aspect Pro kann entsprechend der Zulassung vom 2-Blattstadium bis zum 6-Blattstadium des Maises angewendet werden. Die empfohlene Aufwandmenge beträgt in der Regel **1,5 l/ha Laudis + 1,5 l/ha Aspect Pro**. Eine Packung reicht damit für 3,33 bzw. 6,66 ha.

### Anwendungen bei besonderen Umständen

Wenn zum Spritzzeitpunkt noch kaum Unkräuter aufgelaufen sind, wird eine Aufwandmenge von **1,5 l/ha Laudis + 2 l/ha Aspect Pro** empfohlen, bei späten Anwendungen bei sehr großen Unkräutern wird eine Aufwandmenge von **2 l/ha Laudis + 1,5 l/ha Aspect Pro** empfohlen. Durch die Zulassung ist eine Aufwandmenge von 2,25 l/ha Laudis + 2,5 l/ha Aspect Pro abgedeckt.

Bei bekämpfungswürdigem Auftreten von Acker- bzw. Zaunwinde wird der **Zusatz eines Dicamba-Produktes** wie z.B. Delion® empfohlen. Wasseraufwandmenge: 200 - 400 l/ha

### Sonstige Hinweise

Für die Anwendung in Saatmaisvermehrungen: Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen. Es wird ausdrücklich empfohlen vor der

Anwendung die Freigrabe des Auftraggebers für die Saatgutvermehrung (Züchter) einzuholen.  
Vorsicht bei benachbart wachsenden, empfindlichen Kulturpflanzen (z.B. Gemüsekulturen, Zuckerrübe, Raps), da Schäden möglich.  
Keine Anwendung in Wasserschutz- und Schongebieten.

Die Gebrauchsanleitungen für die Einzelprodukte, insbesondere die von der Zulassungsbehörde festgesetzten Anwendungsbestimmungen für die Einzelprodukte Laudis und Aspect Pro, sowie die Hinweise für den sicheren Umgang sind zu beachten.

## Nachbau

Nachgebaute Kulturen dürfen frühestens im Folgejahr der Anwendung des Mittels als Lebensmittel, Futtermittel oder Arzneipflanze genutzt werden. Bei vorzeitigem Umbruch kann Mais nachgebaut werden. Unter ungünstigen Bedingungen sind Schäden an Folgekulturen möglich.

## Anwendungstechnik

### Herstellung der Spritzbrühe

Tank zur Hälfte mit Wasser füllen, Rührwerk einschalten, Laudis zusetzen, in weiterer Folge Aspect Pro zugeben und mit der restlichen Wassermenge auffüllen. Rührwerk zur gleichmäßigen Verteilung einschalten.

### Reinigung der Spritzgeräte

Die verwendeten Spritzgeräte müssen frei von Resten anderer Präparate sein. Unvermeidlich anfallende Restbrühe im Verhältnis 1:10 verdünnen und auf der vorher behandelten Kultur ausbringen. Vorgang wiederholen.

Sofort nach der Spritzarbeit ist die vollständig entleerte Spritze, sowie Rohrleitungen, Filter und Düsen mit Wasser zu reinigen.

Spülwasser nach der Gerätereinigung auf vorher behandelter Fläche ausbringen. Grundsätzlich empfehlen wir einen Spritzgerätereiniger zu verwenden.

## Mindestabstand zu Oberflächengewässern

Regelabstand 10 m, 50% 5 m, 75% 3 m, 90% 1 m

Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen vor Einschwemmung in Oberflächengewässer ein Mindestabstand von 20 m zu Oberflächengewässern einzuhalten.

## Lagerung

Im Originalbehälter lagern. Dicht verschlossen, kühl und trocken aufbewahren. Vor Frost schützen. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fern halten.  
Für Folgen unsachgemäßer Lagerung haften wir nicht.

® ist eine registrierte Marke von Bayer

Internetausgabe, Stand: 30.10.2023