



Betanal® Energy Pack (Betanal® Tandem® + Nymeo® SC)

Betanal® Tandem® Ethofumesat 190 g/l Phenmedipham 200 g/l Formulierung: SC (Suspensionskonzentrat)	Nymeo® SC Metamitron 700 g/l Formulierung: SC (Suspensionskonzentrat)
--	--

Herbizid-Kombination mit starker Blatt- und Bodenwirkung zur Bekämpfung von Unkräutern in der Zucker- und Futterrübe

Vorsicht Pflanzenschutzmittel!

Diese Pflanzenschutzmittel sind gegen Sachkundenachweis erhältlich.

Artikel-nummer	Produkt	Gebinde-größe	Geb. je Verkaufs-einheit	Geb. je Palette	Pfl.Reg.Nr. Österreich
88544706	Betanal Energy	4 x 5 l	1	40	
	Betanal Tandem	2 x 5 l			3677
	Nymeo SC	2 x 5 l			3573-903

Die genauen registrierten Indikationen, Anwendungsbedingungen, Auflagen, Wirkungsweise und Wirkungsspektrum, sowie die Erste Hilfe Maßnahmen und Kennzeichnung finden Sie bei den Einzelprodukten Betanal Tandem und Nymeo SC.

Wirkungsweise und -spektrum

Betanal Tandem ist ein überwiegend blattaktives Breitbandherbizid gegen ein breites Unkrautspektrum in Zucker- und Futterrüben.

Nymeo SC verfügt über eine breite Blatt- und starke Bodenwirkung gegen Unkräuter.

Betanal Tandem und Nymeo SC ergänzen sich in Wirkungsweise und Wirkungsspektrum hervorragend und sind in diesem Kombipack mit Preisvorteil für ca. 2,5 ha (bei 3 NAK's) enthalten.

Im Keimblattstadium werden durch die Tankmischung von Betanal Tandem + Nymeo SC + 1 l/ha Mero gut bekämpft:

Ackerstiefmütterchen, Amaranth, Ampferblättriger Knöterich, Ausfallraps, Ehrenpreis-Arten, Franzosenkraut, Klettenlabkraut, Kamille, Klatschmohn, Hellerkraut, Hirtentäschel, Hohlzahn, Melde/Gänsefuß, Schwarzer Nachtschatten, Taubnessel, Vogelmiere, Windenknöterich im Keimblattstadium der Unkräuter.

Weniger gut bekämpft werden: Bingelkraut, Sonnenblume

Nicht ausreichend bekämpft werden: Vogelknöterich, Hirsearten etc.

Nicht bekämpft werden: Ambrosia, Ampfer, Ackerkratzdistel, Acker- und Zauwinde, Ausfallgetreide, Flughafer, Quecke, Zweizahn, etc.

Anwendungshinweise/ Praxisempfehlungen

Wir empfehlen den Zusatz von 1 l/ha Mero, um die Blattwirkung von Betanal Tandem und Nymeo SC zu verstärken

Mero ist ein spezielles Additiv auf Rapsölbasis (mit Emulgatoren), dass die sehr gute Kulturverträglichkeit von Betanal Tandem und Nymeo SC auch bei kritischer Witterung nicht negativ beeinträchtigt.

Dadurch können optimale Anwendungsbedingungen z.B. auf feuchten Böden kurz nach Niederschlägen bei schwacher Wachsschicht zur Unkrautbekämpfung bei bester Rübenverträglichkeit genutzt werden.

Bei leichten Nachtfrost (unter -1°C) sowie bei gerade auflaufenden Zuckerrüben (Keimblätter sind noch nicht waagrecht auseinandergefallen) sollte die Anwendung um 1 – 2 Tage verschoben werden.

Bei starker Wachsschicht und Anwendung in den Abendstunden soll die Aufwandmenge auf 1,5 l/ha Mero erhöht werden.

Die Unkrautbekämpfung in Futter- und Zuckerrüben sollte im Keimblattstadium der Unkräuter erfolgen. Sobald nach der Behandlung weitere Unkräuter aufgelaufen sind, sollte die 2. oder 3. NAK Spritzung (Nach-Auflauf im Keimblattstadium der Unkräuter) durchgeführt werden.

Praxisempfehlung:

1. NAK: 1,25 l Betanal Tandem + 1 l Nymeo SC + 1 l Mero/ha

2. NAK: 1,25 l Betanal Tandem + 2 l Nymeo SC + 1 l Mero/ha

3. NAK: 1,25 l Betanal Tandem + 2 l Nymeo SC + 1 l Mero/ha

Bei Unkräutern im ersten Laubblattstadium soll die Aufwandmenge auf 1,5 l/ha Betanal Tandem erhöht und nach ca. 7 Tagen eine vorgezogene NAK durchgeführt werden.

Lagerung

Im Originalbehälter lagern. Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen und gut gelüfteten Ort aufbewahren. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Ware in geschlossenen Lagerhallen oder unter Dach geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost lagern.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten.

Für Folgen unsachgemäßer Lagerung haften wir nicht.

Internetausgabe, Stand: 07.06.2024